


RIVERSO

System für beidseitig ausziehbare Schublade
Système pour tiroir coulissant des deux côtés
System for drawer that can be open from both sides



VIDEO







+41 41 919 94 04

Art.Nr.



Typ 530-609
200.2481.04

Typ 610-759
200.2482.04

Typ 760-900
200.2483.04


2x 	4x  Ø 4,5x15	1x 	1x 	1x 
1x 	2x 	2x 	8x  Ø 4x25	2x 

Option Tipmatic




200.2484.00

Option



200.2662.04












200.2514.20




Bauart geprüft
Regelmäßige
Produktions-
überwachung


www.tuv.com
ID 1111277845






EB	X
≤ 600	min. 16
≥ 601	min. 19







ET = 530-609








ET = 610-759



ET = 760-900




2





3

1x




min. Ø 7,5




Option Tipmatic

1x




1x




200.2484.00

2x




CLICK

c




1x




200.2484.00

2x




b

c





4

1x




min. Ø 7,5




EB ≥ 601

a



b




Option Tipmatic

1x







200.2514.20

LB




LB - 430





5

i



950.0834.MA






X

Z

EB ≤ 600






EB ≥ 601









FS

FU

FU



6



7

2x





2x



8x



Ø 4x25





8


2x






a









b







c












9







10





11




i












i




i






950.0834.MA













-1mm / +2.5mm



Option Tipmatic



-1 mm / +3 mm



A

B

